HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH

GESAMTPROGRAMM

Einachsanhänger

Die kleinen Starken von Humbaur

humbaur.com

Lassen Sie sich überzeugen

Unsere Argumente machen es Ihnen leicht, ein überzeugter Anhänger der hochwertigen Humbaur Produkte zu werden.



Ich bin ein Anhänger!

„Weil HUMBAUR für Qualität brennt."

35 Jahre Erfahrung

Seit über 35 Jahren gehören wir zu den führenden Herstellern von PKW-Anhängern. Über 1.000.000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 60.000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

Hohe Qualität

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung. Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

Vielfältige Transportlösungen

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Ob Sie privat oder gewerblich einen Anhänger suchen: Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 55 t.

Große Auswahl an Zubehör

Sie stellen sehr individuelle Anforderungen an Ihren Anhänger? Mit vielen passenden Zubehörteilen kann sich jeder die umfassende Serienausstattung seinem Bedarf entsprechend erweitern.

Einsatzfreudiger Kundenservice

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 5 t Gesamtgewicht können unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen, oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da.

Hochwertige Komponenten

Qualität zeigt sich im Detail – Humbaur verwendet deshalb ausschließlich hochwertige Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern. Wir tauschen kontinuierlich Erfahrungen mit unseren Lieferanten aus. So können wir die Produkte laufend optimieren.

Inhaltsverzeichnis

Lassen Sie sich überzeugen 2
Genau was Bauherren & Hobbygärtner brauchen 4

Anhänger
Tieflader Steely 6
Tieflader Startrailer 10
Tieflader HA.....14
Tieflader HA Allrounder 18
Tieflader HA Multi.....20

Hochlader HU 22
Hochlader HN 26

Optionales Zubehör 30
Stark aus Erfahrung 34

Die Serie 1000

Genau was Bauherren & Hobbygärtner brauchen

Tieflader Steely

Mit seinem rutschhemmenden, wasserfesten Holzboden und der robusten Konstruktion macht der Tieflader Steely im Garten und auf der Baustelle eine überzeugende Figur. Elegante Spannverschlüsse halten die Heckklappe sicher geschlossen. Sie benötigen eine Hoch- oder Flachplane? Die Befestigungsknöpfe sind bereits vormontiert – rüsten Sie jederzeit eine nach.

Tieflader Startrailer

Sie haben Gartenabfälle, kleineren Sperrmüll oder größere Einkäufe zu transportieren? Dann wird Sie der Tieflader Startrailer begeistern. Er ist besonders leicht, vielseitig einsetzbar und sieht gut aus. Die versenkbaren Zurr bügel in den Bordwänden sind ein weiteres praktisches Detail

Tieflader HA

Einer für fast alles. Mit der großen Auswahl an Zubehör können Sie den Tieflader HA für sehr viele Einsatzzwecke ausrüsten. Er transportiert Ihre Motorräder, Fahrräder, Gartengeräte und noch mehr. Damit die Ladung nicht rutscht, verspannen Sie diese mit den in den Aluminium-Seitenwänden versenkten Zurrbügeln.

Tieflader HA kippbar

Gartengeräte und Motorräder beispielsweise lassen sich leichter transportieren, wenn der Anhänger kippbar ist. Für diese und ähnliche Verwendungen haben wir den Tieflader HA in dieser Variante mit einem kippbaren Kasten versehen. Ein Stoßdämpfer erleichtert Ihnen das Abkippen. Verstärkungen, wie beispielsweise zusätzliche Scharniere an der Heckklappe, machen den Anhänger besonders stabil.

Hochlader HU

Der Hochlader HU ist kompromisslos für Haltbarkeit und Qualität konstruiert. Alle entscheidenden Metallkomponenten sind feuerverzinkt. Damit die Be- und Entladung besonders einfach vor sich geht, können Sie die Bordwände abklappen oder komplett abnehmen. Lasten lassen sich mit Zurringen leicht befestigen. Die niedrige Ladehöhe wird Sie im Alltag bei jedem Einsatz überzeugen.

Hochlader HN

Praktisch und durchdacht: Mit abgeklappten Bordwänden können Sie Ihr Ladegut ganz einfach mit einem Stapler auf den Hochlader HN laden. Seine niedrige Ladehöhe erleichtert Ihnen dabei das Handling. Die Zugringe unseres Anhängers halten Zugkräften von 400 kg stand. Damit können Sie auch schwere Ladung sicher transportieren. Die DEKRA hat dies geprüft.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

TIEFLADER STEELY

STEELY

Macht im Garten oder auf der Baustelle eine gute Figur

1. V-Zugdeichsel feuerverzinkt
2. 13-poliger Stecker
3. Bodenplatte 9 mm stark
4. Bordwände aus feuerverzinktem, gekantetem Stahlblech
5. Heckklappe mit Spannverschlüssen
6. 4 Anbinderinge an den Bordwandinnenseiten
7. Vormontierte Befestigungsknöpfe für Planenbefestigung an den Bordwänden
8. Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert
9. Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit
10. Ungebremste Anhängerkupplung serienmäßig mit Humbaur Soft-Dock

STEELY DK

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

TIEFLADER STEELY

Steely

TECHNISCHE DATEN

STEELY

Gesamtmaß	2960 x 1545 x 805 mm
Innenmaß	2050 x 1095 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	630 kg
Ladehöhe	495 mm
Bereifung	13“

STEELY DK

Gesamtmaß	2960 x 1545 x 805 mm
Innenmaß	2050 x 1095 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	604 kg
Ladehöhe	495 mm
Bereifung	13“

Zubehör (optional)

Bordwandaufsatz 300 mm
H-Gestell
Flachplane grau
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1000 mm, gra
2 Schiebestützen lose
Abdecknetz
Ersatzrad
Stützrad mit Montageteile

STEELY

STEELY DK

Steely mit Bordwandaufsatz
und Flachplane

Steely mit Hochplane

Steely mit H-Gestell

Feuerverzinkte V-Zugdeichsel mit Querstrebe



Spannverschlüsse an der Heckklappe

Vier an den Seitenwänden befestigte Anbinderinge

STEELY DK
AUFGESTELLT

TIEFLADER STARTRAILER

H 132513



H 752010

Er hilft mit – was immer Sie auch vorhaben

1. V-Zugdeichsel **feuerverzinkt**
2. 13-poliger Stecker
3. Bodenplatte **12 mm stark**
4. **Bordwände** aus **eloxiertem,** doppelwandigem **Aluminiumprofil**
5. **Heckklappe** mit versenkten Verschlüssen (H 752010)
6. **Verzurringe in den Seitenbordwänden integriert,** Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
7. **Vormontierte Befestigungsknöpfe** für Planenbefestigung an den **Bordwänden**
8. Humbaur **Multifunktionsbeleuchtung** im Unterfahrschutz integriert
9. **Eckrungen** mit Einsteckmöglichkeit
10. Ungebremste Anhängerkupplung serienmäßig mit Humbaur Soft-Dock

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

TIEFLADER STARTRAILER

Startrailer

TECHNISCHE DATEN

H 752010

Gesamtmaß	2970 x 1537 x 800 mm
Innenmaß	2050 x 1095 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	614 kg
Ladehöhe	500 mm
Bereifung	13“

H 132513

Gesamtmaß	3765 x 1800 x 830 mm
Innenmaß	2510 x 1310 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	1300 kg
Nutzlast	1078 kg
Ladehöhe	530 mm
Bereifung	14“

TECHNISCHE DATEN

STARTRAILER DK

Gesamtmaß	2965 x 1545 x 805 mm
Innenmaß	2050 x 1095 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	604 kg
Ladehöhe	495 mm
Bereifung	13“

H 752513

Gesamtmaß	3585 x 1760 x 800 mm
Innenmaß	2510 x 1310 x 300 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	602 kg
Ladehöhe	500 mm
Bereifung	13“

Zubehör (optional)

Bordwandaufsatz 300 mm
H-Gestell geschweißt 500 mm
Relingaufsatz seitlich
Holz-Alu-Deckel, Innenhöhe 185 mm
Reling auf Holz-Alu-Deckel
2 Querträger für Fahrradstandschienen
1 Fahrradstandschiene mit Bügel
(Bügel absperrbar)
Abdecknetz
Flachplane, grau
Plane & Spriegel grau,1000mm & 1500 mm
Ersatzrad
Ersatzradhalter
Stützrad mit Montageteile
2 Schiebestützen

H 132513

H 752010 mit Flachplane

H 752010 mit seitlicher Reling

H 752010 mit Bordwandaufsatz

H 752010 mit Plane (1000 mm) und Spriegel

H 752513 mit Plane (1500 mm) und Spriegel

Startrailer DK aufgestellt

Versenkte Zurrösen

Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil

STARTRAILER DK

feuerverzinkte V-Zugdeichsel

Stützrad